

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
**регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0**

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.097.Н.00109**

(номер сертификата соответствия)

**028464**

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Акватон»

306230, Россия, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 104 «Д».

ОГРН 1024600730747. Тел. 8 (47141) 2-33-53.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя работ, услуг)

ООО «Акватон»

306230, Россия, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 104 «Д».

ОГРН 1024600730747. Тел. 8 (47141) 2-33-53.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «КУРСКПОЖСЕРТ» ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области, 305040, Россия, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 116-Б. ОГРН 1074632002455. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.079 действительно до 14 декабря 2018 года.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

#### ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированных работах, услугах)

Погонажные изделия из поливинилхлорида, выпускаемые по ТУ 5772-001-47916893-2005.

Серийный выпуск.

код ОКП

22.21.10

### СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ) ГОСТ 30244-94, метод 2 (группа горючести – Г2 умеренногорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В2 - умеренновоспламеняемые);

код ТН ВЭД

3916200000

ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 (коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 - с умеренной дымообразующей способностью);

ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (группа токсичности Т2 - умеренноопасные).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет по испытаниям № 460-2019 от 06.05.2019, выданный ИЛ «КУРСКПОЖСЕРТ» ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области, № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.097 выдано 14.12.2017. Анализ состояния производства №75 от 18.04.2019

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия работ, услуг)

ТУ 5772-001-47916893-2005 «Изделия погонажные из поливинилхлорида»,

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 08.05.2019 по 07.05.2023



М.П.

Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Черенов

В.С. Нешин